



POURQUOI HYPER CHOISIR SHREDDER

- Transformer les cartons usagés en matériaux d'emballages pratique sans perte de temps ni d'argent!
- Libérer de l'espace dans l'entrepôt.
- Éliminer le coût de traitement des déchets cartons.
- Écologique, peu encombrant et économique.


Avantages techniques:


- Moteur conçu pour durer.
- > Lames en acier résistant, acceptent même des petites pièces métalliques.
- > Tous les modèles sont équipés d'un raccord pour l'aspiration des poussières.
- Tous les modèles sont transportables sur roues (en option).
- > Panneau de commande simple et pratique.
- > Structure robuste entièrement en acier et en tôle.
- Ouverture latérale de la sortie de coupe qui permet d'insérer des cartons d'une largeur supérieure à 1 mètre.

MACHINES À CALAGE CARTON

HYPER SHREDDER

Les seuls à disposer d'un aspirateur Hepa (option) pour collecter la poussière









- Moteur surdimensionné pour une fiabilité maximale.
- Lames en acier spécial pour durer.
- Installation possible d'un aspirateur Hepa pour collecter les poussières.
- Engrenages en acier trempé, résistants pour les travaux lourds.
- Utilisation simple et pratique grâce à un interrupteur à deux positions : on/off.
- Structure portante monobloc.
- Vitesse de production élevée.
- Roulements soumis à des charges radiales élevées.

- » Arbre et courroie d'entraînement renforcés!
- Buse facilitant le graissage des engrenages.
- Grandes roues de manutention avec frein de stationnement
- Fenêtre d'inspection de la lame
- Lames faciles à nettoyer grâce à la porte munie d'un dispositif de sécurité.
- Revêtement industriel
- Lames et engrenages traités contre l'usure.
- Conforme à la réglementation en vigueur



STYLES DE COUPE!



FILET ÉLASTIQUE



HYPER SHREDDER transforme le carton usagé ou inutilisable en matériel d'emballage pratique et efficace, sans perte de temps ni d'argent!

- > La version FILET convertit les déchets cartons en un filet flexible absorbant les chocs. La meilleure solution pour remplacer les emballages en plastique et à bulles d'air.
- La version COPEAU convertit les déchets carton en copeaux pour remplacer le polystyrène. La meilleure façon d'emballer les objets délicats.
- La version BANDE convertit les déchets de carton en (longues) bandes. La meilleure façon pour les emballages spéciaux, comme pour les produits médicaux ou pour la litière des animaux.



BANDES











HYPER SHREDDER 299

Ouverture latérale avec découpe automatique de l'excédent de carton	$\overline{\mathbf{V}}$
Aspirateur HEPA (en option)	$\overline{\mathbf{V}}$
Lames en acier thermodurci	$\overline{\mathbf{V}}$
Fenêtre d'inspection des lames	$\overline{\mathbf{V}}$
Porte pour le nettoyage des lames	$\overline{\mathbf{V}}$
Détruit CD/cartes de crédit/cartons avec agrafes.	$\overline{\mathbf{V}}$
Interrupteur marche/arrêt/retour	$\overline{\checkmark}$
Arrêt d'urgence	$\overline{\mathbf{V}}$
Roulements à rouleaux, arbre renforcé	$\overline{\mathbf{V}}$
100% fabriqué en Italie	$\overline{\mathbf{V}}$



HYPERSHREDDER 299

HYPER SHREDDER transforment les cartons usagés ou inutilisables en matériaux d'emballage pratiques et efficaces, sous forme de filets élastiques, de bandes ou de copeaux.

- MOTEUR 1HP MONOPHASÉ
- > CAPACITÉ DE COUPE DE 2M3/H

Nouvelle gamme de machine à calage carton HYPER SHREDDER 299, une ligne professionnelle de broyeurs industriels, écologiques, économiques et compacts.

Finit les déchets inutiles et les emballages improvisés ! HYPER SHREDDER 299 libère de l'espace dans l'entrepôt en transformant les déchets cartons en matériel d'emballage parfait.

Modèle	Largeur Bouche de coupe	Hauteur Bouche de coupe	Capacité de coupe	Capacité horaire	Moteur	Voltage (V/Hz)	Ampérage	Niveau sonore db/(A)	Dimension (sans kit roue HxPxI	Dimension (avec kit roues) HxPxI	Poids
299 FILET	300mm	12mm	2 M³/h	8h non stop	1HP 1 phase	220-240V 50-60Hz	10A	45db/(A)	25x20x57cm	Non disponible	45kg
299 BANDES	300mm	12mm	2 M³/h	8h non stop	1HP	220-240V 50-60Hz	10A	45db/(A)	25x20x57cm	Non disponible	45kg







HYPER SHREDDER 320

Ouverture latérale avec découpe automatique de l'excédent de carton	$\overline{\mathbf{V}}$
Aspirateur HEPA (en option)	$\overline{\mathbf{V}}$
Lames en acier thermodurci	$\overline{\mathbf{V}}$
Fenêtre d'inspection des lames	V
Porte pour le nettoyage des lames	$\overline{\mathbf{V}}$
Détruit CD/cartes de crédit/cartons avec agrafes.	$\overline{\mathbf{V}}$
Interrupteur marche/arrêt/retour	$\overline{\checkmark}$
Arrêt d'urgence	$\overline{\mathbf{V}}$
Roulements à rouleaux, arbre renforcé	$\overline{\mathbf{V}}$
100% fabriqué en Italie	$\overline{\checkmark}$



HYPERSHREDDER 320

HYPER SHREDDER transforment les cartons usagés ou inutilisables en matériaux d'emballage pratiques et efficaces, sous forme de filets élastiques, de bandes ou de copeaux.

- MOTEUR 1HP MONOPHASÉ
- > CAPACITÉ DE COUPE DE 2M3/H

Nouvelle gamme de machine à calage carton HYPER SHREDDER 320, une ligne professionnelle de broyeurs industriels, écologiques, économiques et compacts.

Finit les déchets inutiles et les emballages improvisés ! HYPER SHREDDER 320 libère de l'espace dans l'entrepôt en transformant les déchets cartons en matériel d'emballage parfait.

Modèle	Largeur Bouche de coupe	Hauteur Bouche de coupe	Capacité de coupe	Capacité horaire	Moteur	Voltage (V/Hz)	Ampérage	Niveau sonore db/(A)	Dimension (sans kit roues) HxPxI	Dimension (avec kit roues) HxPxI	Poids
320 FILET	320mm	12mm	2 M³/h	8h non stop	1HP 1 phase	220-240V 50-60Hz	10A	40db/(A)	35x46x65cm	Non disponible	59kg
320 BANDES	320mm	12mm	2 M³/h	8h non stop	1HP 1 phase	220-240V 50-60Hz	10A	40db/(A)	35x46x65cm	Non disponible	59kg



HYPERSHREDDER 400

HYPER SHREDDER transforment les cartons usagés ou inutilisables en matériaux d'emballage pratiques et efficaces, sous forme de filets élastiques, de bandes ou de copeaux.

- MOTEUR 2HP MONOPHASÉ OU 3HP TRIPHASÉ
- > VITESSE VARIABLE
- CAPACITÉ DE COUPE DE 6.5M³/H

Nouvelle gamme de machine à calage carton HYPER SHREDDER 400, une ligne professionnelle de broyeurs industriels, écologiques, économiques et compacts.

Finit les déchets inutiles et les emballages improvisés ! HYPER SHREDDER 400 libère de l'espace dans l'entrepôt en transformant les déchets cartons en matériel d'emballage parfait.

Modèle	Largeur Bouche de coupe	Hauteur Bouche de coupe	Capacité de coupe	Capacité horaire	Moteur	Voltage (V/Hz)	Ampérage	Niveau de bruit db/(A)	Dimension (sans kit roues) HxPxI	Dimension (avec kit roues) HxPxI	Poids
400 FILET	430mm	16mm	6 M³/h	8h non stop	1HP 1 phase	220-240V 50-60Hz	16A	55db/(A)	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg
400 FILET	430mm	16mm	6 M³/h	24h non stop	3HP 3 phase	380-400V 50-60Hz	16A	55db/(A)	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg
400 BANDES	430mm	16mm	6 M³/h	8h non stop	1HP 1 phase	220-240V 50-60Hz	16A	55db/(A)	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg
400 BANDES	430mm	16mm	6 M³/h	24h non stop	3HP 3 phase	380-400V 50-60Hz	16A	55db/(A)	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg



HYPERSHREDDER 500

HYPER SHREDDER transforment les cartons usagés ou inutilisables en matériaux d'emballage pratiques et efficaces, sous forme de filets élastiques, de bandes ou de copeaux.

- > 3HP MONOPHASÉ OU 5HP TRIPHASÉ
- > CAPACITÉ DE COUPE DE 10M3/H

Nouvelle gamme de machine à calage carton HYPER SHREDDER 500, une ligne professionnelle de broyeurs industriels, écologiques, économiques et compacts.

Finit les déchets inutiles et les emballages improvisés ! HYPER SHREDDER 500 libère de l'espace dans l'entrepôt en transformant les déchets cartons en matériel d'emballage parfait.

Modèle	Largeur Bouche de coupe	Hauteur Bouche de coupe	Capacité de coupe	Capacité horaire	Moteur	Voltage (V/Hz)	Ampérage	Niveau sonore db/(A)	Dimension (sans kit roues) HxPxI	Dimension (avec kit roues) HxPxI	Poids
500 FILET	500mm	20mm	10 M³/h	8h non stop	3HP 1 phase	220-240V 50-60Hz	16A	55db/(A)	111x76x130cm	127x76x130cm	250kg
500 FILET	500mm	20mm	10 M³/h	24h non stop	5HP 3 phase	380-400V 50-60Hz	16A	55db/(A)	111x76x130cm	127x76x130cm	250kg
500 BANDES	500mm	20mm	10 M³/h	8h non stop	3HP 1 phase	220-240V 50-60Hz	16A	55db/(A)	111x76x130cm	127x76x130cm	250kg
500 BANDES	500mm	20mm	10 M³/h	24h non stop	5HP 3 phase	380-400V 50-60Hz	16A	55db/(A)	111x76x130cm	127x76x130cm	250kg







HYPER SHREDDER 700

Ouverture latérale avec découpe automatique de l'excédent de carton	$\overline{\mathbf{V}}$
Aspirateur HEPA (en option)	$\overline{\mathbf{V}}$
Lames en acier thermodurci	$\overline{\checkmark}$
Fenêtre d'inspection des lames	V
Porte pour le nettoyage des lames	$\overline{\mathbf{V}}$
Détruit CD/cartes de crédit/cartons avec agrafes.	$\overline{\mathbf{V}}$
Interrupteur marche/arrêt/retour	$\overline{\mathbf{V}}$
Arrêt d'urgence	$\overline{\mathbf{V}}$
Roulements à rouleaux, arbre renforcé	$\overline{\checkmark}$
100% fabriqué en Italie	$\overline{\mathbf{V}}$



HYPERSHREDDER 700

HYPER SHREDDER transforment les cartons usagés ou inutilisables en matériaux d'emballage pratiques et efficaces, sous forme de filets élastiques, de bandes ou de copeaux.

- MOTEUR 7HP TRIPHASÉ
- > CAPACITÉ DE COUPE DE 15M3/H

Nouvelle gamme de machine à calage carton HYPER SHREDDER 700, une ligne professionnelle de broyeurs industriels, écologiques, économiques et compacts.

Finit les déchets inutiles et les emballages improvisés ! HYPER SHREDDER 700 libère de l'espace dans l'entrepôt en transformant les déchets cartons en matériel d'emballage parfait.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Largeur Bouche de coupe	Hauteur Bouche de coupe	Capacité de coupe	Capcité horaire	Moteur	Voltage (V/Hz)	Ampérage	Niveau sonore db/(A)	Dimension (sans kit roues) HxPxI	Dimension (avec kit roues) HxPxI	Poids
700 FILET	700mm	25mm	15 M³/h	24h non stop	7HP 3 phase	380-440V 50-60Hz	16	55	120x86x150cm	136x86x150cm	515kg
700 COPEAUX	700mm	25mm	15 M³/h	24h non stop	7HP	380-440V	16	55	120x86x150cm	136x86x150cm	515kg

À SAVOIR: HYPER SHREDDER 700 FILET ne propose pas de kit roues (kit pieds inclus) Le kit de roues pivotantes avec frein est optionnel: art. KITRUOTEHSA kit 4.0 en option.



Junior 303P

Moteur : 1x1000W Réservoir : 27L

Recommandé pour : HyperShredder 300/400

Junior 421P

Moteur : 1x1000W Réservoir : 62L

Recommandé pour : HyperShredder 500

Junior 423P

Moteur : 2x1000W Réservoir : 62L

Recommandé pour : HyperShredder 500/700

HYPER SHREDDER DONNÉES TECHNIQUES

	HS 299	HS 320	HS 400	HS 500	HS 700
Largeur bouche de coupe	300mm	320mm	500mm	500mm	700mm
Hauteur bouche de coupe	12mm	12mm	16mm	20mm	25mm
Capacité de coupe	2 M³ par heure de matériaux NON prétraités	2 M³ par heure de matériaux NON prétraités	6 M³ par heure de matériaux NON prétraités	10 M³ par heure de matériaux NON prétraités	15 M³ par heure de matériaux NON prétraités
Capacité horaire	8h non stop	8h non stop	8h/24h non stop	8h/24h non stop	24h non stop
Moteur	1HP 1phase	1HP 1phase	3HP 1 phase/3HP 3 phase	3HP 1 phase/5HP 3 phase	7HP 3phase
Voltage (V/Hz)	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60HZ 380-480V 50-60Hz	220-240V 50-60HZ 380-480V 50-60Hz	380-480V 50-60Hz
Ampérage	10A	10A	16A	16A	16A
Niveau sonore db/(A)	45db/(A)	40db/(A)	55db/(A)	55db/(A)	55db/(A)
Dimension (sans kit roues) HxPxl	25×20×57cm	45x66x80cm	45x66x86cm	111×76×130cm	120x86x150cm
Dimension (avec kit roues) HxPxl		115x66x80cm	115x66x86cm	136x86x150cm	136x86x150cm
Poids	50 Kg	159 Kg	130 Kg	300 Kg	400 Kg
Entrée ouverte	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aspirateur HEPA (option)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Lames en acier thermodurci	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Roulements à rouleaux, arbre renforcé	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit pieds	Non	Non	Oui (version copeaux) En option (filet et bandes)	Oui	Oui
Roues avec freins	Non	Non	Oui (version copeaux) En option (filet et bandes)	Option	Option
Fenêtre d'inspection des lames	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Lubrification périodique des lames	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit FILET	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit BANDES	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Kit COPEAUX	Non	Non	Non	Non	Oui
Broyage CD	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Broyage disquettes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Broyage cartes de crédit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Broyage carton avec agraphes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Interrupteur marche/arrêt/retour	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Arrêt d'urgence	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Garantie de 12 mois	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
100% Fabriqué en Italie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

ATTENTION:

MACHINES À CALAGE CARTON HYPER SHREDDER

RECYCLAGE DES DÉCHETS CARTONS, PAS DE GASPILLAGE





Votre distributeur:

Siège social:

Tri-Logic France 05 53 47 03 51 / 09 75 34 82 59 contact@tri-logic-france.fr www.tri-logic.fr